

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30

2020.01 ①




基本性能

耐風圧性 S-2

気密性 A-4

遮音性 T-1 かつ500Hz (1/1オクターブバンド)における音響透過損失が25dB以上



※代表試験による評価結果

防衛省地方協力局が定める「住宅防音工事標準仕様書」に規定されている遮音性能曲線の基準に適合しています。(音響透過損失測定結果による)



外郭防音工事適合建具
S-2 A-4 T-1(500Hz25dB)

YKK AP


基本機能

安全

強風による急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。

※ストップ角度を70~180°間の任意の角度で設定できる、フリーストップ式のドアクローザーをオプションでご用意しております。




■ バックチェック機構について

強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。

※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がはたります。



便利

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。



フックを押込んで固定



ボタンを押して固定解除

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。



通風機構使用時

ご注意

・アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
・来訪者確認用です。

ハンドル・錠


01型 丸型ストレートハンドル


シンプルでどんなドアにもマッチする丸型ストレートハンドル



03型 角型ストレートハンドル

シャープな表情をつくりあげる角型ストレートハンドル



	シリンダー(上部錠・下部錠)	キー	サムターン
ディンプルキー (PSシリンダー) 美和ロック製	 シルバー  ブラック	 オーナーキー(1本)	 脱着サムターン (下部錠のみ) 
		 子鍵(4本) コンスキー(3本)	※ブラックも選べます。

カラーバリエーション

■木目柄



JJ パニラウォールナット BV ハニーチェリー KE キャラメルチーク AM ダージリンウォールナット



Z9 ショコラウォールナット W6 桑炭(クワタン) XP ココナツチェリー QS オリーブグリーン

■アルミ色



H2 プラチナステン



K5 カームブラック

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくは各商品写真ページにてご確認ください。

※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。

※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特に色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

F03



内観



画像 No.DBXP4165NA

〈枠 色〉H2：プラチナステン
 〈パネル色〉XP：ココナッツチェリー
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(シルバー)
 画像 No.DBXP4164NA_L

■カラーバリエーション

(BV、KE、Z9、W6、XP、H2色の枠色はH2色、K5色の枠色はB7色。)



BV：ハニーチェリー



KE：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭



XP：ココナッツチェリー



H2：プラチナステン



K5：カームブラック

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						設定なし
画像No.	DBXP4164NA	DBXP4164NC	DBXP4164NB	DBXP4164ND	DBXP4164NF	

F04



内観



画像 No.DBBV4167NA

〈枠 色〉H2：プラチナステン
 〈パネル色〉BV：ハニーチェリー
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(シルバー)
 画像 No.DBBV4166NA_L

■カラーバリエーション

(BV、KE、Z9、W6、XP、H2色の枠色はH2色、K5色の枠色はB7色。)



BV：ハニーチェリー



KE：キャラメルチーク



Z9：ショコラウォールナット



W6：桑炭



XP：ココナッツチェリー



H2：プラチナステン



K5：カームブラック

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						設定なし
画像No.	DBBV4166NA	DBBV4166NC	DBBV4166NB	DBBV4166ND	DBBV4166NF	

C03



〈枠 色〉BV: ハニーチェリー
 〈パネル色〉BV: ハニーチェリー
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(シルバー)
 画像 No.DBBV4184NA_L

内観



画像 No.DBBV4185NA

■カラーバリエーション



BV: ハニーチェリー



KE: キャラメルチーク



Z9: ショコラウォールナット



W: 桑炭



XP: ココナッツチェリー



H2: プラチナステン

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						
画像No.	DBBV4184NA	DBBV4184NC	DBBV4184NB	DBBV4184ND	DBBV4184NF	DBBV4184NG

C09



〈枠 色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈パネル色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(ブラック)
 画像 No.DBAM4196NA_L

内観



画像 No.DBAM4197NA

■カラーバリエーション

(K5色の枠色はB7色。)



BV: ハニーチェリー



KE: キャラメルチーク



AM: ダージリンウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



W6: 桑炭



XP: ココナッツチェリー



H2: プラチナステン



K5: カームブラック

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						設定なし
画像No.	DBAM4196NA	DBAM4196NC	DBAM4196NB	DBAM4196ND	DBAM4196NF	

E04



画像 No.DBAM4MNA

〈枠 色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈パネル色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(ブラック)
 画像 No.DBAM4206NA_L

■カラーバリエーション



JJ: パニラウォールナット KE: キャラメルチーク AM: ダージリンウォールナット Z9: ショコラウォールナット QS: オリーブグリーン

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						設定なし
画像No.	DBXP4164NA	DBAM4206NC	DBAM4206NB	DBAM4206ND	DBAM4206NF	

E07



画像 No.DBAM4213NA

〈枠 色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈パネル色〉AM: ダージリンウォールナット
 〈ハンドル〉01型 丸型ストレートハンドル(ブラック)
 画像 No.DBAM4212NA_L

■カラーバリエーション



JJ: パニラウォールナット KE: キャラメルチーク AM: ダージリンウォールナット Z9: ショコラウォールナット QS: オリーブグリーン

	片開き W=922	親子(入隅用) W=1,135	親子 W=1,235	片袖FIX W=1,235	両袖FIX W=1,235	両開き W=1,690
H=2,330						設定なし
画像No.	DBAM4212NA	DBAM4212NC	DBAM4212NB	DBAM4212ND	DBAM4212NF	

断熱玄関ドア ヴェナート D30


■D2・D4仕様

■片開き枠・親子枠・両開き枠 本商品は土間納まり専用商品です。


●ドア部D2仕様

A-A'



透湿防水シート(別途)
防水テープ(別途)
シーリング(別途)



●ドア部D4仕様




●外観姿図




●片開き枠D2仕様

B-B'





●D4仕様



●親子枠・両開き枠D2仕様

C-C'
D-D'



商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。
ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



・札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP コラボレーションショールームです。
・横浜、新潟、静岡、熊本は
TOTO・YKK AP コラボレーションショールームです。

ショールーム札幌 〒060-0033 札幌市中央区北3条東4丁目1-10 TEL.0120-4134-55	ショールーム新宿 〒151-0053 渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル8F TEL.0120-32-4134	ショールーム横浜 〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー34階 TEL.0120-47-4134	ショールーム新潟 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号 TEL.0120-78-1134
ショールーム金沢 〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目11番地 TEL.0120-79-4134	ショールーム静岡 〒422-8006 静岡市駿河区曲金7-1-6 TEL.0120-75-0202	ショールーム名古屋 〒450-6413 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング13F TEL.0120-52-4134	ショールーム大阪 〒530-0017 大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル) TEL.0120-62-4134
ショールーム広島 〒734-0014 広島市南区宇品西4-1-36 TEL.0120-64-4134	ショールーム高松 〒761-0301 高松市林町2547-3 TEL.0120-88-4134	ショールーム福岡 〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F TEL.0120-71-4134	ショールーム熊本 〒860-0832 熊本市中央区萩原町17番地53号 TEL.0120-83-1134

開館時間：10:00～17:00 休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。



詳しくは
ホームページで

体感ショールーム(建築関係者様向け) **完全予約制**

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階

開館時間：10:00～17:00 休館日：毎週日曜日・祝日。夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

各地の展示場 群馬、長岡、長野、富山、福井、沼津、愛媛、那覇

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

YKK AP公式ソーシャルメディアのご案内

商品やイベントをはじめ、企業の取り組みに関する情報や「窓」をテーマにした様々なコンテンツを
YKK AP公式ソーシャルメディアを通して、定期的に配信しています。ぜひご覧ください。

Facebook



YouTube



アクセスは
ホームページから

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP株式会社

- 表示内容は2020年1月時点のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 本紙上で使用する「ヴェナート」、「ラフォレスト」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- YouTubeおよびYouTubeアイコンは、Google LLCの商標または登録商標です。
- 発行/2020年1月(1版)① Printed in Japan **業務用**

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月～土 9:00～17:00
(祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

