

玄関ドア **プロント** 断熱防音

玄関ドア **デュガード** [MD型]
断熱防音(北海道防衛局向け)

玄関引戸 **冴** [さえ] II 断熱防音

快 適 な 暮 ら し の た め に



P R O N T O



D E W G U A R D



S A E II

ラインアップ



D3-1247GB (DH=23) ・ D3-1147GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



H2 : プラチナステン

P.4



MD-2A01GB (DH=23) ・ MD-2B01GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



YW : ホワイト

P.9

MD-2A06GB (DH=23)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



YW : ホワイト

P.10



DHS-3501GB (DH=23) ・ DHS-3502GB (DH=23) ・ DHS-3401GB (DH=20)



LC : 新榎



LC : 新榎



LC : 新榎

P.14

DHS-3201GB (DH=23)



B1 : ブラウン

D3-1248GB (DH=23)・D3-1148GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック

P.5

D3-1255GB (DH=23)・D3-1155GB (DH=20)



YW : ホワイト

P.6

MD-2B05GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック

P.11

MD-2A57GB (DH=23)



B1 : ブラウン




B7 : カームブラック



YW : ホワイト

P.12

・DHS-3101GB (DH=20)



B7 : カームブラック

P.15

DHS-3203GB (DH=23)・DHS-3103GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック

P.16

玄関ドア プロント 断熱防音（北海道・沖縄地方以外の地方防衛局向け）

商品バリエーション

D3-1247GB (DH=23) ・ D3-1147GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



H2 : プラチナステン

D3-1248GB (DH=23) ・ D3-1148GB (DH=20)



B1 : ブラウン




B7 : カームブラック

D3-1255GB (DH=23) ・ D3-1155GB (DH=20)




YW : ホワイト


カラーバリエーション



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



H2 : プラチナステン



YW : ホワイト

基本性能

遮音性能 : T-1 (25)かつ500Hzの音響透過損失が25dB以上

耐風圧性能 : S-2 (120)

気密性能 : A-4 (2)

玄関ドア プロント 断熱防音 **D3-1247GB** (DH=23)・**D3-1147GB** (DH=20)

■ 親子



B1 ブラウン
ハンドル：シルバー
B1D3-1247VR-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
B1D3-1247VR-06-RGBG

■ 片袖親子



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1247VB-57-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1247VB-57-RGBG

■ 入隅親子



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1247VB-4756-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1247VB-4756-RGBG

■ 片袖



B1 ブラウン
ハンドル：シルバー
B1D3-1247VR-02-RGBS
ハンドル：ゴールド
B1D3-1247VR-02-RGBG

■ 袖無し



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1247VB-01-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1247VB-01-RGBG

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)	H (DH=20)
袖無し	875	2,330	2,018
入隅親子	1,138		
親子	1,240		
片袖	1,240		
片袖親子	1,605		



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1247VB-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1247VB-06-RGBG



H2 プラチナステン
ハンドル：シルバー
H2D3-1247VS-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
H2D3-1247VS-06-RGBG

■ ハンドルカラー



シルバー



ゴールド

ハンドルはシルバー、ゴールドの2色から選択できます。

DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子	片袖	片袖親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1D3-1247VR-01-R(L)GBS	B1D3-1247VR-4756-R(L)GBS	B1D3-1247VR-06-R(L)GBS	B1D3-1247VR-02-R(L)GBS	B1D3-1247VR-57-R(L)GBS
	ゴールド	B1D3-1247VR-01-R(L)GBG	B1D3-1247VR-4756-R(L)GBG	B1D3-1247VR-06-R(L)GBG	B1D3-1247VR-02-R(L)GBG	B1D3-1247VR-57-R(L)GBG
カームブラック (B7)	シルバー	B7D3-1247VB-01-R(L)GBS	B7D3-1247VB-4756-R(L)GBS	B7D3-1247VB-06-R(L)GBS	B7D3-1247VB-02-R(L)GBS	B7D3-1247VB-57-R(L)GBS
	ゴールド	B7D3-1247VB-01-R(L)GBG	B7D3-1247VB-4756-R(L)GBG	B7D3-1247VB-06-R(L)GBG	B7D3-1247VB-02-R(L)GBG	B7D3-1247VB-57-R(L)GBG
プラチナステン (H2)	シルバー	H2D3-1247VS-01-R(L)GBS	H2D3-1247VS-4756-R(L)GBS	H2D3-1247VS-06-R(L)GBS	—	—
	ゴールド	H2D3-1247VS-01-R(L)GBG	H2D3-1247VS-4756-R(L)GBG	H2D3-1247VS-06-R(L)GBG	—	—

DH=20 発注記号一覧 (丁番は2枚になります。)

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1D3-1147VR-01-R(L)GBS	B1D3-1147VR-4756-R(L)GBS	B1D3-1147VR-06-R(L)GBS
	ゴールド	B1D3-1147VR-01-R(L)GBG	B1D3-1147VR-4756-R(L)GBG	B1D3-1147VR-06-R(L)GBG
カームブラック (B7)	シルバー	B7D3-1147VB-01-R(L)GBS	B7D3-1147VB-4756-R(L)GBS	B7D3-1147VB-06-R(L)GBS
	ゴールド	B7D3-1147VB-01-R(L)GBG	B7D3-1147VB-4756-R(L)GBG	B7D3-1147VB-06-R(L)GBG
プラチナステン (H2)	シルバー	H2D3-1147VS-01-R(L)GBS	H2D3-1147VS-4756-R(L)GBS	H2D3-1147VS-06-R(L)GBS
	ゴールド	H2D3-1147VS-01-R(L)GBG	H2D3-1147VS-4756-R(L)GBG	H2D3-1147VS-06-R(L)GBG

■ 開き勝手について

右勝手 R	外観 内 外	内観 外 内
左勝手 L	外観 内 外	内観 外 内

玄関ドア プロント 断熱防音 **D3-1248GB** (DH=23)・**D3-1148GB** (DH=20)

■ 親子



B1 ブラウン
ハンドル：シルバー
B1D3-1248VR-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
B1D3-1248VR-06-RGBG

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)	H (DH=20)
袖無し	875	2,330	2,018
入隅親子	1,138		
親子	1,240		
片袖	1,240		—
片袖親子	1,605	—	—

■ 片袖親子



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1248VB-57-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1248VB-57-RGBG

■ 入隅親子



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1248VB-4756-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1248VB-4756-RGBG

■ 片袖



B1 ブラウン
ハンドル：シルバー
B1D3-1248VR-02-RGBS
ハンドル：ゴールド
B1D3-1248VR-02-RGBG

■ 袖無し



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1248VB-01-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1248VB-01-RGBG



B7 カームブラック
ハンドル：シルバー
B7D3-1248VB-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
B7D3-1248VB-06-RGBG

■ ハンドルカラー



シルバー



ゴールド

ハンドルはシルバー、ゴールドの2色から選択できます。

DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子	片袖	片袖親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1D3-1248VR-01-R(L)GBS	B1D3-1248VR-4756-R(L)GBS	B1D3-1248VR-06-R(L)GBS	B1D3-1248VR-02-R(L)GBS	B1D3-1248VR-57-R(L)GBS
	ゴールド	B1D3-1248VR-01-R(L)GBG	B1D3-1248VR-4756-R(L)GBG	B1D3-1248VR-06-R(L)GBG	B1D3-1248VR-02-R(L)GBG	B1D3-1248VR-57-R(L)GBG
カームブラック (B7)	シルバー	B7D3-1248VB-01-R(L)GBS	B7D3-1248VB-4756-R(L)GBS	B7D3-1248VB-06-R(L)GBS	B7D3-1248VB-02-R(L)GBS	B7D3-1248VB-57-R(L)GBS
	ゴールド	B7D3-1248VB-01-R(L)GBG	B7D3-1248VB-4756-R(L)GBG	B7D3-1248VB-06-R(L)GBG	B7D3-1248VB-02-R(L)GBG	B7D3-1248VB-57-R(L)GBG

DH=20 発注記号一覧 (丁番は2枚になります。)

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1D3-1148VR-01-R(L)GBS	B1D3-1148VR-4756-R(L)GBS	B1D3-1148VR-06-R(L)GBS
	ゴールド	B1D3-1148VR-01-R(L)GBG	B1D3-1148VR-4756-R(L)GBG	B1D3-1148VR-06-R(L)GBG
カームブラック (B7)	シルバー	B7D3-1148VB-01-R(L)GBS	B7D3-1148VB-4756-R(L)GBS	B7D3-1148VB-06-R(L)GBS
	ゴールド	B7D3-1148VB-01-R(L)GBG	B7D3-1148VB-4756-R(L)GBG	B7D3-1148VB-06-R(L)GBG

■ 開き勝手について

右勝手 R	外観 内 外	内観 外 内
左勝手 L	外観 内 外	内観 外 内

玄関ドア プロント 断熱防音 **D3-1255GB** (DH=23)・**D3-1155GB** (DH=20)

親子



YW ホワイト
ハンドル：シルバー
YWD3-1255VW-06-RGBS
ハンドル：ゴールド
YWD3-1255VW-06-RGBG

入隅親子



YW ホワイト
ハンドル：シルバー
YWD3-1255VW-5556-RGBS
ハンドル：ゴールド
YWD3-1255VW-5556-RGBG

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)	H (DH=20)
袖無し	875	2,330	2,018
入隅親子	1,138		
親子	1,240		

袖無し



YW ホワイト
ハンドル：シルバー
YWD3-1255VW-01-RGBS
ハンドル：ゴールド
YWD3-1255VW-01-RGBG

ハンドルカラー



シルバー ゴールド

ハンドルはシルバー、ゴールドの2色から選択
できます。

DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成	袖無し	入隅親子	親子
	ハンドル色			
ホワイト (YW)	シルバー	YWD3-1255VW-01-R(L)GBS	YWD3-1255VW-5556-R(L)GBS	YWD3-1255VW-06-R(L)GBS
	ゴールド	YWD3-1255VW-01-R(L)GBG	YWD3-1255VW-5556-R(L)GBG	YWD3-1255VW-06-R(L)GBG

DH=20 発注記号一覧 (丁番は2枚になります。)

商品色	枠構成	袖無し	入隅親子	親子
	ハンドル色			
ホワイト (YW)	シルバー	YWD3-1155VW-01-R(L)GBS	YWD3-1155VW-5556-R(L)GBS	YWD3-1155VW-06-R(L)GBS
	ゴールド	YWD3-1155VW-01-R(L)GBG	YWD3-1155VW-5556-R(L)GBG	YWD3-1155VW-06-R(L)GBG

開き勝手について

右勝手 R	外観	内	外観	内
	外	外	外	外
左勝手 L	外観	内	外観	内
	外	外	外	外

玄関ドア デュガード[MD型] 断熱防音（北海道防衛局向け）

（表面材ステンレス板仕様は、沖縄防衛局向け）

商品バリエーション

扉厚 60mm

MD-2A01GB(DH=23) ・ MD-2B01GB(DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



YW : ホワイイト

MD-2A06GB(DH=23)



B1 : ブラウン




B7 : カームブラック




YW : ホワイイト


カラーバリエーション



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



YW : ホワイイト

MD-2B05GB (DH=20)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック

MD-2A57GB (DH=23)



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック



YW : ホワイト

基本性能

遮音性能 : T-1 (25)かつ500Hzの音響透過損失が25dB以上

耐風圧性能 : S-2 (120) ※表面材ステンレス板仕様(沖縄防衛局向け)はS-5 (240)

気密性能 : A-4 (2)

玄関ドア デュガード [MD型] 断熱防音 **MD-2A01GB** (DH=23)・**MD-2B01GB** (DH=20)

■ 親子


B1 ブラウン
B1MD-2A01B1-03DRGBS

■ 入隅親子


YW ホワイト
YWMD-2A01YW-53FRGBS

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)	H (DH=20)
袖無し	932	2,330	2,005
入隅親子	1,135		
親子	1,235		

※沖縄防衛局向けには、片袖FIX (W×H=1,235×2,330) タイプ有り。


■ 袖無し


B1 ブラウン
B1MD-2A01B1-01DRGBS

B7 カームブラック
B7MD-2A01B7-03CRGBS

YW ホワイト
YWMD-2A01YW-03FRGBS

■ ハンドルカラー


(室外側) (室内側)
シルバー


DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1MD-2A01B1-01DR(L)GBS	B1MD-2A01B1-53DR(L)GBS	B1MD-2A01B1-03DR(L)GBS
カームブラック (B7)	シルバー	B7MD-2A01B7-01CR(L)GBS	B7MD-2A01B7-53CR(L)GBS	B7MD-2A01B7-03CR(L)GBS
ホワイト (YW)	シルバー	YWMD-2A01YW-01FR(L)GBS	YWMD-2A01YW-53FR(L)GBS	YWMD-2A01YW-03FR(L)GBS

DH=20 発注記号一覧 (丁番は2枚になります。)

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1MD-2B01B1-01DR(L)GBS	B1MD-2B01B1-53DR(L)GBS	B1MD-2B01B1-03DR(L)GBS
カームブラック (B7)	シルバー	B7MD-2B01B7-01CR(L)GBS	B7MD-2B01B7-53CR(L)GBS	B7MD-2B01B7-03CR(L)GBS
ホワイト (YW)	シルバー	YWMD-2B01YW-01FR(L)GBS	YWMD-2B01YW-53FR(L)GBS	YWMD-2B01YW-03FR(L)GBS

■ 開き勝手について



玄関ドア デュガード [MD型] 断熱防音 MD-2A06GB (DH=23)

親子



B1 ブラウン
B1MD-2A06B1-03DRGBS

入隅親子



YW ホワイト
YWMD-2A06YW-53FRGBS

袖無し



B1 ブラウン
B1MD-2A06B1-01DRGBS

枠寸法 単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)
袖無し	932	2,330
入隅親子	1,135	
親子	1,235	

※沖縄防衛局向けには、片袖FIX (W×H=1,235×2,330) タイプ有り。



B7 カームブラック
B7MD-2A06B7-03CRGBS



YW ホワイト
YWMD-2A06YW-03FRGBS

ハンドルカラー



(室外側) (室内側)
シルバー

DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1MD-2A06B1-01DR(L)GBS	B1MD-2A06B1-53DR(L)GBS	B1MD-2A06B1-03DR(L)GBS
カームブラック (B7)	シルバー	B7MD-2A06B7-01CR(L)GBS	B7MD-2A06B7-53CR(L)GBS	B7MD-2A06B7-03CR(L)GBS
ホワイト (YW)	シルバー	YWMD-2A06YW-01FR(L)GBS	YWMD-2A06YW-53FR(L)GBS	YWMD-2A06YW-03FR(L)GBS

開き勝手について

右勝手 R	外観 内 外	外観 内 外
左勝手 L	外観 内 外	外観 内 外

玄関ドア デュガード[MD型] 断熱防音 **MD-2B05GB** (DH=20)

■ 親子



B1 ブラウン
B1MD-2B05B1-03DRGBS

■ 入隅親子



B1 ブラウン
B1MD-2B05B1-53DRGBS

■ 袖無し



B7 カームブラック
B7MD-2B05B7-01CRGBS

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=20)
袖無し	932	2,005
入隅親子	1,135	
親子	1,235	



B7 カームブラック
B7MD-2B05B7-03CRGBS

■ ハンドルカラー



(室外側) (室内側)
シルバー

DH=20 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1MD-2B05B1-01DR(L)GBS	B1MD-2B05B1-53DR(L)GBS	B1MD-2B05B1-03DR(L)GBS
カームブラック (B7)	シルバー	B7MD-2B05B7-01CR(L)GBS	B7MD-2B05B7-53CR(L)GBS	B7MD-2B05B7-03CR(L)GBS

■ 開き勝手について

右勝手 R	外観 内 外	外観 内 外
左勝手 L	外観 内 外	外観 内 外

玄関ドア デュガード[MD型] 断熱防音 MD-2A57GB (DH=23)

■ 親子



B1 ブラウン
B1MD-2A57B1-03DRGBS

■ 入隅親子



B1 ブラウン
B1MD-2A57B1-53DRGBS

■ 袖無し



B7 カームブラック
B7MD-2A57B7-01CRGBS

枠寸法

単位：mm

枠構成	W	H (DH=23)
袖無し	932	2,330
入隅親子	1,135	
親子	1,235	

※沖縄防衛局向けには、片袖FIX (W×H=1,235×2,330) タイプ有り。




B7 カームブラック
B7MD-2A57B7-03CRGBS



YW ホワイト
YWMD-2A57YW-03FGRBS

■ ハンドルカラー



(室外側) (室内側)
シルバー

DH=23 発注記号一覧

商品色	枠構成 ハンドル色	袖無し	入隅親子	親子
ブラウン (B1)	シルバー	B1MD-2A57B1-01DR(L)GBS	B1MD-2A57B1-53DR(L)GBS	B1MD-2A57B1-03DR(L)GBS
カームブラック (B7)	シルバー	B7MD-2A57B7-01CR(L)GBS	B7MD-2A57B7-53CR(L)GBS	B7MD-2A57B7-03CR(L)GBS
ホワイト (YW)	シルバー	YWMD-2A57YW-01FR(L)GBS	YWMD-2A57YW-53FR(L)GBS	YWMD-2A57YW-03FR(L)GBS

■ 開き勝手について

右勝手 R	外観 内 外	外観 内 外
左勝手 L	外観 内 外	外観 内 外

玄関引戸 冴[さえ] II 断熱防音 (全国防衛局向け)

商品バリエーション

DHS-3501GB (DH=23)



LC : 新檜

DHS-3502GB (DH=23)



LC : 新檜

DHS-3401GB (DH=20)




LC : 新檜

DHS-3201GB (DH=23) ・ DHS-3101GB (DH=20)



B1 ブラウン



B7 : カームブラック

DHS-3203GB (DH=23) ・ DHS-3103GB (DH=20)



B1 ブラウン



B7 : カームブラック

カラーバリエーション



LC : 新檜



B1 : ブラウン



B7 : カームブラック

基本性能

遮音性能 : T-1 (25)かつ500Hzの音響透過損失が25dB以上

耐風圧性能 : S-2 (120) ※沖縄防衛局向けはS-5 (240)

気密性能 : A-4 (2)

複層ガラス5+A12+4mmを標準装備

■ DHS-3501GB (太棧格子)



LC 新幟

LCDHS-3501-11GGB

DHS-3501GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
新幟 (LC)	LCDHS-3501-11GGB	LCDHSI-3501-51GGB	LCDHSM-3501-11GGB	

■ DHS-3502GB (横格子)



LC 新幟

LCDHS-3502-11GGB

DHS-3502GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
新幟 (LC)	LCDHS-3502-11GGB	LCDHSI-3502-51GGB	LCDHSM-3502-11GGB	

枠寸法

単位: mm

地域間	W	H (DH=23)	H (DH=20)
関東間	1,690	2,259	2,050
関東間入隅	1,635		
メーターモジュール	1,870		

■ 標準引手



舟型引手
(室外側)

舟底型引手
(室内側)

■ DHS-3401GB (千本格子)



LC 新幟

LCDHS-3401-0011GGB

DHS-3401GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
新幟 (LC)	LCDHS-3401-0011GGB	LCDHSI-3401-0051GGB	LCDHSM-3401-0011GGB	

玄関引戸 冴[さえ]Ⅱ 断熱防音 DHS-3201GB (DH=23)・DHS-3101GB (DH=20)

複層ガラス5+A12+4mmを標準装備

枠寸法

単位：mm

地域間	W	H (DH=23)	H (DH=20)
関東間	1,690	2,259	2,050
関東間入隅	1,635		
メーターモジュール	1,870		

■ DHS-3201GB (千本格子)



B1 ブラウン
B1DHS-3201-11GGB



B7 カームブラック
B7DHS-3201-11GGB

DHS-3201GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
ブラウン (B1)		B1DHS-3201-11GGB	B1DHSI-3201-51GGB	B1DHSM-3201-11GGB
カームブラック (B7)		B7DHS-3201-11GGB	B7DHSI-3201-51GGB	B7DHSM-3201-11GGB

■ DHS-3101GB (千本格子)



B1 ブラウン
B7DHS-3101-55GGB

■ 標準引手



DHS-3101GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
ブラウン (B1)		B1DHS-3101-11GGB	B1DHSI-3101-51GGB	B1DHSM-3101-11GGB
カームブラック (B7)		B7DHS-3101-11GGB	B7DHSI-3101-51GGB	B7DHSM-3101-11GGB

玄関引戸 冴[さえ]Ⅱ 断熱防音 **DHS-3203GB** (DH=23) ・ **DHS-3103GB** (DH=20)

複層ガラス5+A12+4mmを標準装備

枠寸法

単位：mm

地域間	W	H (DH=23)	H (DH=20)
関東間	1,690	2,259	2,050
関東間入隅	1,635		
メーターモジュール	1,870		

■ DHS-3203GB (帯付横格子)



B1 ブラウン
B1DHS-3203-11GGB



B7 カームブラック
B7DHS-3203-11GGB

DHS-3203GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
ブラウン (B1)		B1DHS-3203-11GGB	B1DHSI-3203-51GGB	B1DHSM-3203-11GGB
カームブラック (B7)		B7DHS-3203-11GGB	B7DHSI-3203-51GGB	B7DHSM-3203-11GGB

■ DHS-3103GB (帯付横格子)



B1 ブラウン
B7DHS-3103-55GGB

■ 標準引手




DHS-3103GB 発注記号一覧

商品色	地域間	関東間	関東間入隅	メーターモジュール
ブラウン (B1)		B1DHS-3103-11GGB	B1DHSI-3103-51GGB	B1DHSM-3103-11GGB
カームブラック (B7)		B7DHS-3103-11GGB	B7DHSI-3103-51GGB	B7DHSM-3103-11GGB


玄関ドア プロント 断熱防音 納まり図

縮尺 1/6 単位:mm


●ドア部







●袖部



●袖無し枠







玄関ドア デュガード [MD型] 断熱防音 納まり図

縮尺 1/6 単位:mm


●ドア部




●袖無し枠



●親子枠



●入隅親子枠






玄関引戸 冴[さえ] II 断熱防音 納まり図

縮尺 1/6 単位:mm

2枚建 SH=2,014、2,223

●ランマ無枠



外郭防音工事 玄関ドア・玄関引戸証明用シール

■ 外郭防音ドア・引戸認定シール確認位置

●玄関ドア フロント 断熱防音



外郭防音工事適合建具
S-2 A-4 T-1 (500Hz25dB)
YKK AP

●玄関ドア デュガード [MD型] 断熱防音



外郭防音工事適合建具
S-2 A-4 T-1 (500Hz25dB)
YKK AP

●玄関引戸 冴 [さえ] II 断熱防音



外郭防音工事適合建具
S-2 A-4 T-1 (500Hz25dB)
YKK AP

YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



SHOWROOM



2017年7月末オープン ショールーム札幌

〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1-10
TEL.0120-4134-55

ショールーム新宿

〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL.0120-32-4134

ショールーム横浜

〒220-8134
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL.0120-47-4134

ショールーム新潟

〒950-0914
新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号
TEL.0120-78-1134

ショールーム金沢

〒920-8201
金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.0120-79-4134

ショールーム静岡

〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL.0120-75-0202

ショールーム名古屋

〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.0120-52-4134

ショールーム大阪

〒530-0017
大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビル
オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル)
TEL.0120-62-4134

ショールーム広島

〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.0120-64-4134

ショールーム高松

〒761-0301
高松市林町2547-3
TEL.0120-88-4134

ショールーム福岡

〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティビジネスセンタービル3F
TEL.0120-71-4134

ショールーム熊本

〒860-0832
熊本市中央区萩原町17番地53号
TEL.0120-83-1134



・札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP コラボレーションショールームです。
・横浜、新潟、静岡、熊本は
TOTO・YKK AP コラボレーションショールームです。

営業のご案内

開館時間：10:00～17:00

休館日：毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)
(体感ショールームは毎週日曜日)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

詳しくは
ホームページで



ビジネスのお客様向けショールームのご案内

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの体感ショールームや
中小規模の展示場がございます。

体感ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階
各地の展示場[詳しくはホームページでご確認ください。]
仙台、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、愛媛、那覇

販売店・建築会社・工務店様へのごお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間／月～土 9:00～17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

■一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

- 表示内容は2016年7月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「フロント」、「デュガード」、「冴」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行／2017年9月(2版) ⑥ Printed in Japan

ウェブサイト www.ykkap.co.jp/

(NO)XAAAA H07-167-2



2017年9月2版